



BP : I5 Fada N'Gourma - Tél : (226) 40 77 06 70 - Fax : (226) 40 77 07 14 - e-mail : arfa@fasonet.bf, arfaeco@yahoo.fr

Récépissé de déclaration d'association n° 95-013/PGRM/HC/SG/1^{er} Dt° du 28 Août 1995, Fada N'Gourma
Récépissé N°2001 - 99 / MATD/ SG/ DGAT / DLPAP du 7 Février 2001

N°DPSP/ONG 359
IFU N° 00009731 H

Ordre du mérite Burkinabé sous n° 2006-308

LES FONGICIDES contre les Moisissures, champignons....

TOUS LES PRODUITS DE CETTE FICHE SONT IDENTIQUES ET CONTIENNENT DU **MANCOZEBE**, un fongicide.

Exemple de produits : AGRITHANE / BENCO / CONTI-ZED / ALMANEB Ou SUNDOMIL, etc



Faire attention au **POURCENTAGE de MATIERE ACTIVE**
Ici 80% (ou 0,80)



POURCENTAGE de MATIERE ACTIVE
Ici 72% de Mancozeb et du metalaxyl

PRECAUTIONS	Dilution d'utilisation	Délai pour la récolte
MANCOZEBE	160 g de s.a. dans 100 Litres d'eau soit 200g de produit commercial à 80%	De 7 à 30 jours
NOM commercial	Dilution d'utilisation	Délai pour la récolte
AGRITHANE	160 g de s.a. dans 100 Litres d'eau soit 200g de produit commercial à 80%	De 7 à 30 jours
BENCO	160 g de s.a. dans 100 Litres d'eau soit 200g de produit commercial à 80%	De 7 à 30 jours
CONTI-ZED	160 g de s.a. dans 100 Litres d'eau soit 200g de produit commercial à 80%	De 7 à 30 jours
ALMANEB	160 g de s.a. dans 100 Litres d'eau soit 200g de produit commercial à 80%	De 7 à 30 jours
METALAXYL	Voir étiquette	30 à 50 jours
NOM commercial	Dilution d'utilisation	Délai pour la récolte
SUNDOMIL,		

Le métalaxyl n'est autorisé en France que pour les traitements de semences de crucifères oléagineuses (colza) et pois protéagineux.

MELANGE INSECTICIDE ET FONGICIDE

CALTHIO C (surtout pour les arbres fruitiers)



Chlorpyrifos Ethyl est un insecticide

Thirame WS est un fongicide.

PRECAUTIONS	Dilution d'utilisation	Delai pour la récolte
Chlorpyrifos Ethyl	50 g dans 100 litres d'eau	30 jours
Thirame WS	200 g dans 100 litres d'eau	15 à 30 jours